

กรอบรายการยาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2560
(เรียงตามบัญชียาหลักแห่งชาติพ.ศ. 2559)

ประเภท บัญชียา

เงื่อนไขการจ่าย

กลุ่มยา 1 Gastro-Intestinal system

1.1 Antacids and other drugs for dyspepsia

1	ALUMINIUM HYDROXIDE 500 MG TAB	ED	ข
2	ALUMINIUM +MAGNESIUM HYDROXIDE TAB (ANTACID TAB)	ED	ก
3	ALUMINIUM +MAGNESIUM HYDROXIDE + SIMETHICONE 60 MG SUSP (ALUM MILK)	NED	
4	MIXTURE CARMINATIVE 180 ML	ED	ก
5	SIMETHICONE 80 MG. TABLET	ED	ก
6	SIMETHICONE 40 MG/0.6 ML SUSPENSION	ED	ก

1.2 Antispasmodics and other drugs altering gut motility

7	DOMPERIDONE SUSP. 5 MG/5 ML (30 ML)	ED	ก
8	DOMPERIDONE TAB. 10 MG	ED	ก
9	HYOSCINE INJ. 20 MG/ML	ED	ก
10	DICYCLOMINE TAB 10 MG	ED	ก
11	METOCLOPRAMIDE INJ. 10 MG/2 ML	ED	ก
12	METOCLOPRAMIDE TAB. 10 MG	ED	ก

1.3 Ulcer-healing drugs and other drugs used in vericeal bleeding

13	OMEPRAZOLE INJ. 40 MG	ED	ข	
14	OMEPRAZOLE CAP 20 MG	ED	ก	
15	RANITIDINE INJ. 50 MG/2 ML	ED	ข	
16	RANITIDINE TAB 150 MG	ED	ก	
17	BISMUTH SUBSALICYLATE TAB 1048 MG	ED	ง	ใช้เป็น second line ในการกำจัด H.pyroli
18	OCTREOTIDE 0.1MG/ML INJ	ED*	ED	ง ภาวะเลือดออกจาก portal hypertensive gastropathy โดย ใช้ร่วมกับ therapeutic endoscopic intervention
19	ESOMEPRAZOLE TAB 20 MG.	NF	NED	ห้ามพรีจ่ายเฉพาะผู้ที่จ่ายค่ายาเองหรือเบิกจากต้นสังกัด
20	ESOMEPRAZOLE INJ. 40 MG.	NF	NED	ห้ามพรีจ่ายเฉพาะผู้ที่จ่ายค่ายาเองหรือเบิกจากต้นสังกัด

1.4 Drugs used in acute diarrhoea

21	ORS FOR CHILD	ED	ก
22	ORS. FOR ADULT	ED	ก

1.5 Drug use in chronic bowel disorders

23	SULFASALAZINE TAB 500 MG.	ED	ค
----	---------------------------	----	---

1.6 Laxatives

24	CASTOR OIL.	ED	ก
25	BISACODYL SUPPOSITORY	ED	ก
26	BISACODYL TAB 5 MG	ED	ก
27	SENNA 7.5 MG TAB	ED	ก
28	ENEMA FOR ADULT (Sod. chloride Enema)	NED	
29	ENEMA FOR CHILD (Sod. chloride Enema)	NED	
30	LACTULOSE SYR.	ED	ข
31	MILK OF MAGNESIA SUSP.	ED	ก
32	ELP CO. SUSP.	NED	
33	SODIUM PHOSPHATES ORAL SOLUTION (SWIFF 90 ML)	ED	ค

1.7 Local preparations for anal and rectal disorders

Local anesthetic+Astringent + Anti

34	inflammatory agents (PROCTOSEDRYL SUPPO)	ED	ข
35	DIOSMINE TAB 500 MG.	NED	

1.8 Drug affecting intestinal secretions

ไม่มี

กลุ่มยา 2 Cardiovascular system

2.1 Positive inotropic drugs

36	DIGOXIN TAB 0.0625 MG.	ED	ก
37	DIGOXIN TAB 0.25 MG.	ED	ก
38	DIGOXIN INJ. 0.25 MG/ML (2 ML)	ED	ก
39	DIGOXIN ELIXIR 0.05 MG/ML (60 ML)	ED	ก

2.2 Diuretics

40	AMILORIDE 5 MG +HCTZ 50 MG TAB.	ED	ข
41	FUROSEMIDE TAB. 40 MG	ED	ก
42	FUROSEMIDE TAB. 500 MG	ED	ก
43	FUROSEMIDE INJ. 10 MG./ML (25 ML)	ED	ก
44	FUROSEMIDE INJ. 10 MG/ML (2 ML)	ED	ก
45	HCTZ TAB. 25 MG	ED	ก
46	SPIRONOLACTONE TAB. 25 MG	ED	ก

2.3 Anti-arrythemic drugs

47	ATROPINE SULFATE 0.6 MG/ML	ED	ก
48	ADENOSINE INJ. 6 MG/2 ML	ED	ก

49	AMIODARONE INJ 150 MG/3 ML	ED	ค
50	MAGNESIUM SULFATE 50% 1GM/2 ML	ED	ก
51	MAGNESIUM SULFATE 10% 1 GM/10 ML	ED	ก

2.4 Beta-adrenoceptor blocking drugs

52	ATENOLOL TAB 50 MG.	ED	ก
53	METOPROLOL TAB 100 MG.	ED	ก
54	PROPRANOLOL HCl TAB. 10 MG	ED	ก
55	CARVEDILOL TAB 12.5 MG	ED	ค

2.5 Drugs affecting the renin - angiotensin system and some other antihypertensive drugs

2.5.1 Vasodilator antihypertensive drugs

56	HYDRALAZINE MESYLATE TAB 25 MG.	ED	ก
----	---------------------------------	----	---

2.5.2 Centrally acting Vasodilator antihypertensive drugs

57	METHYDOPA TAB 250 MG.	ED	ก
----	-----------------------	----	---

2.5.3 Alpha-adrenoceptor blocking drugs

58	DOXAZOSIN MESILATE TAB 4 MG	ED	ค
----	-----------------------------	----	---

1) ต่อมลูกหมากโตกรณีที่ใช้อยู่แล้วมีปัญหา 2) ความดันโลหิตสูงที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตร่วมด้วย

2.5.4 Angiotensin-converting enzyme inhibitors

59	ENALAPRIL TAB 20 MG.	ED	ก
60	ENALAPRIL TAB 5 MG.	ED	ก
61	CAPTOPIL TAB 25 MG.	ED	ก

2.5.5 Angiotensin-II receptor antagonists

62	VALSARTAN 160 MG. TAB	NF	NED
63	LOSARTAN 50 MG. TAB.	ED	ข

ผู้ใช้ ACEIs ไม่ได้มี S/E เช่น ไอและสั่งจ่ายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

2.6 Nitrate , calcium channel blockers and other vasodilators

2.6.1 Nitrates

64	ISOSORBIDE DINITRATE 10 MG. TAB		ก
65	ISOSORBIDE DINITRATE 5 MG. SUBLINGUAL		ก
66	ISOSORBIDE MONONITRATE 60 MG. TAB. (SUSTAIN RELEASE) (IMDUR)	ED*	ก
67	NITROGLYCERINE INJ. 25 MG/5 ML		NED

ผู้ใช้ dinitrate ไม่ได้หรือใช้แล้วเกิดปัญหาและสั่งจ่ายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

2.6.2 Calcium channel blockers

68	AMLODIPINE 5 MG TAB	ED	ก
69	AMLODIPINE 10 MG. TAB	ED	ก
70	DILTIAZEM SR 120 MG. TAB	ED	ก
71	DILTIAZEM 30 MG TAB.	ED	ข
72	DILTIAZEM 10 MG. INJ.	NED	

73	VERAPRAMIL 40 MG. TAB	ED	ก	
74	LERCANIDIPINE 20 MG. TAB	ED	ข	
75	NIFEDIPINE 5 MG CAP	NED		
76	NIFEDIPINE 10 MG. CAP	NED		
77	NIFEDIPINE SR 20 MG. CAP	ED	ง	
78	NICARDIPINE 2 MG/2 ML INJ.	ED	ค	*ใช้กับผู้ป่วย hypertensive emergencies ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจ *ใช้เป็นยาแทน (alternative drug)
79	NICARDIPINE 10 MG/10 ML INJ.	ED	ค	ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ยา sodium nitroprusside หรือ glyceryl trinitrate (nitroglycerin) ได้

2.7 Sympathomimatics

2.7.1 Inotropic sympathomimatic

80	DOPAMINE HCl INJ. 250 MG/10 ML	ED	ก	
81	DOBUTAMINE INJ 250 MG/20 ML	ED	ข	

2.7.2 Vasoconstrictor sympathomimatic

82	EPHEDRINE HCl INJ. 30 MG	ED	ค	
83	NOREPINEPHRINE INJ. 4 MG/4 ML	ED	ก	

2.7.3 Drugs used in cardiopulmonary resuscitation

84	ADRENALINE INJ. 1 MG/ML	ED	ก	
----	-------------------------	----	---	--

2.8 Anticoagulants

85	HEPARIN INJ. 25,000 IU/5 ML	ED	ค		
86	WARFARIN Na TAB 2 MG	ED	ค		
87	WARFARIN Na TAB 3 MG	ED	ค		
88	WARFARIN Na TAB 5 MG	ED	ค		
89	ENOXAPARIN Na PREPILL SYRINGE 4000 IU/0.4ML	ED*	ED	ค	coronary intervention,unstable angina pectoris,deep vein thrombosis,pulmonary embolism
90	ENOXAPARIN Na PREPILL SYRINGE 6000 IU/0.6ML	ED*	ED	ค	

2.9 Antiplatelet drugs

91	ASPIRIN TAB 81 MG.	ED	ก		
92	ASPIRIN TAB 300 MG.	ED	ก		
93	CLOPIDOGREL BISULFATE TAB 75 MG.	ED*	ED	ง	ผู้ป่วยที่ใช้ aspirin ไม่ได้ผลหรือใช้ไม่ได้เนื่องจาก S/E ของยา

2.10 Fibrinolytic drugs

94	STREPTOKINASE INJ. 1.5 MU/VIAL	ED	ก	ตามเงื่อนไขในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2559
95	rt-PA INJ. 50 MG/VIAL	ED*	ง	ตามเงื่อนไขในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2559

2.11 Hemostatics

96	TRANXAMIC ACID INJ. 250 MG.	ED	ก	
97	TRANXAMIC ACID TAB 250 MG.	ED	ค	

2.12 Lipid-regulating drugs

98	GEMFIBROZIL CAP 300 MG.		ED	ก	
99	NICOTINIC ACID TAB 50 MG.		ED	ก	
100	SIMVASTATIN TAB 20 MG		ED	ก	
101	FENOFIBRATE 160 MG (Micronize)		NED		
102	ATROVASTATIN TAB 40 MG.		ED	ง	กรณีใช้ simvastatin ไม่ได้ผล หรือเกิด S/E รุนแรง
103	EZETIMIBE TAB 10 MG.	NED*	NED		Familial hyperlipidemia ที่ใช้ยาลดไขมันตัวอื่นแล้วไม่ได้ผล / แพ้ยากลุ่ม statin หรือใช้ยา statin ไม่ได้ผล

กลุ่มยา 3 Respiratory system

3.1 Broncodilators

3.1.1 Adrenoceptor agonists

104	SALBUTAMOL SOLUTION FOR NB. 0.5%		ED	ก	
105	SALBUTAMOL METERED DOSE INHALER		ED	ก	
106	SALBUTAMOL SYR. 2 MG/5 ML (60 ML)		ED	ก	
107	SALBUTAMOL 2 MG. TAB		ED	ก	
108	TERBUTALINE INJ. 0.5 MG/ML		ED	ก	

3.1.2 Compound antimuscarinic broncodilator

109	IPRATROPIUM Br.+ FENOTEROL HBr MDI		ED	ก	
110	IPRATROPIUM Br.+ FENOTEROL HBr SOL. FOR NB		ED	ก	

3.1.3 Theophylline

111	THEOPHYLINE SR TAB 200 MG.		ED	ก	
-----	----------------------------	--	----	---	--

3.2 Corticosteroids

112	SALMETEROL + FLUTICASONONE 25/50 (Seretide®) Evohaler	ED*	ED	ค	สั่งใช้ครั้งแรกโดยแพทย์เฉพาะทางโดยมีข้อบ่งชี้ Moderate-severe asthma และ COPD. กรณีใช้ beta-agonist short acting ร่วมกับ steroid MDI แล้วไม่สามารถควบคุมอาการได้
113	SALMETEROL + FLUTICASONONE 25/250 (Seretide®) Evohaler	ED*	ED	ค	
114	SALMETEROL + FLUTICASONONE 50/500 (Seretide®) Accuhaler	ED*	ED	ค	
115	BUDESONIDE 200 MG. MDI.		ED	ก	
116	BUDESONIDE +FAMOTEROL 160/4.5 TERBUHALER	ED*	ED	ค	
117	FLUTICASONONE PROPIONATE 125 µg MDI		ED	ค	

3.3 Leukotriene receptor antagonist

118	MONTELUKAST SODIUM 4 MG. POWDER	NED*	NED		สั่งใช้ครั้งแรกโดยแพทย์เฉพาะทางข้อบ่งชี้ asthma add กรณีใช้ยากลุ่มอื่นไม่ได้ผล ไม่สามารถควบคุมอาการได้
-----	---------------------------------	------	-----	--	--

3.4 Antihistamines

119	CHLORPHENIRAMINE MALEATE INJ. 10 MG/ML	ED	ก
120	CHLORPHENIRAMINE MALEATE SYR. 2 MG./5 ML.	ED	ก
121	CHLORPHENIRAMINE MALEATE TAB 4 MG.	ED	ก
122	HYDROXYZINE TAB 10 MG.	ED	ก
123	CETERIZINE diHCL. SYR. 5MG/5ML (60 ML.)	ED	ก
124	LORATADINE TAB 10 MG.	ED	ก

3.5 Pulmonary surfactants

ไม่มี

3.6 Cough preparation

3.6.1 Cough suppressants

125	CODEINE 10 MG. + GG 100 MG. TAB	ED	ค
126	DEXTROMETHORPHAN TAB 15 MG.	ED	ก
127	M.TUSSIVE 60 ML, 180 ML	ED	ก

3.6.2 Expectorant and demulcent cough preparations

128	AMMON PED MIXT. (60 ML)	ED	ก
129	GYLCERYL GIUACOLATE SYR. 100 MG/5 ML	ED	ก
130	GYLCERYL GIUACOLATE TAB 100 MG.	ED	ก
131	BROMHEXINE TAB 8 MG.	NED	
132	CARBOCYSTEINE 250 MG SUSPENSION	NED	
133	ACETYLCYSTEINE 100 MG. GRANULES	NED	

3.7 Systemic nasal decongestants

ไม่มี

3.8 Other respiratory preparations

134	AROMATIC AMMONIA SPIRIT	ED	ก
-----	-------------------------	----	---

กลุ่มยา 4 Central nervous system

4.1 Hypnotics and anxiolytics

135	CHLORDIAZEPOXIDE TAB 5 MG.	ED	ก
136	DIAZEPAM INJ. 10 MG/2 ML.	ED	ก
137	DIAZEPAM TAB 2 MG.	ED	ก
138	DIAZEPAM TAB 5 MG.	ED	ก
139	DIPOTASSIUM CHLORAZEPATE CAP 5 MG.	ED	ข
140	LORAZEPAM TAB 0.5 MG.	ED	ก
141	LORAZEPAM TAB 1 MG.	ED	ก

142	ALPRAZOLAM TAB 0.25 MG.	ED	ง
143	CLONAZEPAM TAB 0.5 MG.	ED	ช

4.2 Drugs used in psychoses and related disorders

4.2.1 Antipsychotic drugs

144	CHLOPROMAZINE INJ. 50 MG/2 ML	ED	ก
145	CHLOPROMAZINE TAB 25 MG.	ED	ก
146	CHLOPROMAZINE TAB 50 MG.	ED	ก
147	CHLOPROMAZINE TAB 100 MG.	ED	ก
148	FLUPHENAZINE INJ. 25 MG/ML	ED	ก
149	HALOPERIDOL INJ. 5 MG/ML	ED	ก
150	HALOPERIDOL INJ. 50 MG/ML	ED	ก
151	HALOPERIDOL TAB 2 MG.	ED	ก
152	HALOPERIDOL TAB 5 MG.	ED	ก
153	HALOPERIDOL TAB 0.5 MG.	ED	ก
154	PERPHENAZINE TAB 2 MG.	ED	ก
155	PERPHENAZINE TAB 4 MG.	ED	ก
156	PERPHENAZINE TAB 8 MG.	ED	ก
157	THIORIDAZINE TAB 10 MG.	ED	ค
158	THIORIDAZINE TAB 25 MG.	ED	ค
159	THIORIDAZINE TAB 50 MG.	ED	ค
160	THIORIDAZINE TAB 100 MG.	ED	ค
161	TRIFLUOPERAZINE TAB 5 MG.	ED	ก
162	PROCHLOPERAZINE TAB 5 MG.	NED	
163	CLOZAPINE TAB 100 MG.	ED	ง
164	RISPERIDONE TAB 1 MG	ED	ค
165	RISPERIDONE TAB 2 MG	ED	ค

4.2.2 Antimanic drugs

166	CARBAMAZEPINE TAB 200 MG.	ED	ก
167	SODIUM VALPROATE TAB 200 MG.	ED	ก
168	SODIUM VALPROATE SR TAB 500 MG.	ED	ช
169	SODIUM VALPROATE SYR. 200 MG/5 ML	ED	ก

4.3 Antidepressant

170	AMITRYPTYLINE HCL TAB 10 MG.	ED	ก
171	AMITRYPTYLINE HCL TAB 25 MG.	ED	ก
172	FLUOXETINE TAB 20 MG.	ED	ก

173	IMIPRAMINE TAB 25 MG.	ED	ก
174	NORTRIPTYLINE TAB 10 MG.	ED	ก
175	NORTRIPTYLINE TAB 25 MG.	ED	ก
176	MIANSERINE TAB 10 MG.	ED	ข
177	SERTALINE TAB 50 MG.	ED	ค

4.4 Central nervous system stimulants

ไม่มี

4.5 Drugs used in nausea and vertigo

4.5.1 Drugs used in nausea and vomiting

ชู้	DOMPERIDONE TAB. 10 MG	ED	ก
ชู้	DOMPERIDONE SUSP. 5MG/5ML	ED	ก
ชู้	METOCLOPRAMIDE TAB. 10 MG	ED	ก
ชู้	METOCLOPRAMIDE INJ. 5 MG/ML IN 2 ML	ED	ก
178	ONDANSETRONE INJ. 4 MG/2 ML	ED	ข

4.5.2 Drugs used in vestibular disorders

179	DIMENHYDRINATE INJ. 50 MG/ML	ED	ก
180	DIMENHYDRINATE TAB 50 MG.	ED	ก
181	BETAHISTINE MESYLATE TAB 6 MG.	ED	ข
182	FLUNARIZINE CAP 5 MG	NED	

4.6 Analgesic and antipyretics

ชู้	ASAPIRIN 300 MG TAB	ED	ก
183	IBUPROFEN SYR. 100 MG/5 ML	ED	ก
184	IBUPROFEN TAB 200 MG.	ED	ก
185	IBUPROFEN TAB 400 MG.	ED	ก
186	PARACETAMOL INJ. 150 MG/ML (2 ML)	NED	
187	PARACETAMOL SYR. 120 MG/5ML	ED	ก
188	PARACETAMOL SYR. 250 MG/5ML	ED	ก
189	PARACETAMOL SYR. 10 MG/0.1 ML. DROP.	ED	ก
190	PARACETAMOL TAB 325 MG.	ED	ก
191	PARACETAMOL TAB 500 MG.	ED	ก

4.7 Analgesics

4.7.1 Opioid analgesics

192	FENTANYL 100 µg/2 ML INJ.	ED	ค
193	FENTANYL TRANSDERMAL 25 µg/HR PATCH	ED*	ค
194	MORPHINE INJ. 10 MG/ML	ED	ค

ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถบริหารยาทาง oral ได้/
มะเร็งหลอดอาหาร ช่องปากที่กลืนยาไม่ได้

195	MORPHINE SR TAB 10 MG.		ED	ค
196	MORPHINE SR TAB 30 MG.		ED	ค
197	PETHIDINE INJ.50MG/1ML IN 1ML.		ED	ค
198	TRAMADOL HCL TAB 50 MG.		ED	ค
199	TRAMADOL HCL INJ. 100 MG/2 ML		ED	ค

4.7.2 Drug for neuropathic pain

	ชื้อ้า AMITRYPTYLLINE HCL TAB. 10 MG.		ED	ก
	ชื้อ้า AMITRYPTYLLINE HCL TAB. 25 MG.		ED	ก
	ชื้อ้า NORTRIPTYLINE TAB 10 MG.		ED	ก
	ชื้อ้า NORTRIPTYLINE TAB 25 MG.		ED	ก
	ชื้อ้า CARBAMAZEPINE TAB. 200 MG		ED	ก
200	GABAPENTIN CAP 300 MG.	ED*	ED	ง

สั่งจ่ายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ/neuropathic pain ที่รักษาด้วย amitriptyline และ carbamazepine ไม่ได้ผล

4.7.3 Antimigraine drugs

4.7.3.1 Drugs for acute migraine attack

	ชื้อ้า ASPIRIN TAB. 300 MG		ED	ก
	ชื้อ้า PARACETAMOL TAB. 325 MG		ED	ก
	ชื้อ้า PARACETAMOL TAB. 500 MG		ED	ก
	ชื้อ้า IBUPROFEN TAB. 400 MG.		ED	ก
	ชื้อ้า IBUPROFEN TAB. 200 MG.		ED	ก
201	ERGOTAMINE 1 MG+CAFFEINE 100 MG TAB.		ED	ค

4.7.3.2 Drugs used in the prophylaxis of migraine

	ชื้อ้า AMITRYPTYLLINE HCL TAB. 10 MG.		ED	ก
	ชื้อ้า AMITRYPTYLLINE HCL TAB. 25 MG.		ED	ก
	ชื้อ้า PROPRANOLOL HCL 10 MG. TAB.		ED	ก
202	CYPROHEPTADINE HCL TAB 4 MG.		ED	ข

4.8 Antiepileptics

4.8.1 Drugs used in the control of epilepsy

	ชื้อ้า CARBAMAZEPINE TAB. 200 MG		ED	ข
203	PHENOBARBITAL TAB 30 MG.		ED	ก
204	PHENOBARBITAL TAB 60 MG.		ED	ก
205	PHENOBARB ELIXIR. 20 MG/5 ML		NED	
206	PHENYTOIN SODIUM TAB 50 MG.		ED	ก
207	PHENYTOIN SODIUM SR CAP 100 MG.		ED	ก
	ชื้อ้า SODIUM VALPROATE SYR.		ED	ก
	ชื้อ้า SODIUM VALPROATE CHRONO 500 MG		ED	ข

ซึ๋	SODIUM VALPROATE TAB 200 MG	ED	ก
-----	-----------------------------	----	---

4.8.2 Drugs used in status epilepticus

ซึ๋	DIAZEPAM INJ. 10 MG/2 ML	ED	ก
208	PHENYTOIN INJ 250 MG/5 ML	ED	ก
209	MIDAZOLAM INJ 5 MG/ML	ED	ง

4.9 Drugs used in movement disorders

ซึ๋	DIAZEPAM TAB 2 MG	ED	ก
ซึ๋	DIAZEPAM TAB 5 MG	ED	ก
210	BACLOFEN 10 MG. TAB	ED	ช
211	BROMOCRIPTINE TAB 2.5 MG.	ED	ค
212	TRIHENYPHENIDYL TAB 2 MG.	ED	ก
213	TRIHENYPHENIDYL TAB 5 MG.	ED	ก
214	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDE 50 MG. TAB.	ED	ก

4.10 Drug used in substance dependence

4.10.2 DRUG USE IN SMOKING CESSATION

215	NICORETTE 2 MG	NED	
-----	----------------	-----	--

4.11 Nootropics and Neurotonics

ไม่มี

กลุ่มยา 5 Infections

5.1 Antibacterial drugs

5.1.1 Penicillins

216	AMOXYCILLIN CAP. 250 MG	ED	ก		
217	AMOXYCILLIN CAP. 500 MG	ED	ก		
218	AMOXYCILLIN SYR. 125 MG/5 ML	ED	ก		
219	AMOXYCILLIN SYR. 250 MG/5 ML	ED	ก		
220	AMPICILLIN INJ. 500 MG	ED	ก		
221	AMPICILLIN INJ. 1 GM	ED	ก		
222	AMOXYCILLIN SYR. 200 MG + CLAVALUNIC ACID 28.5 MG./5ML.	ED	ค		
223	AMOXYCILLIN TAB. 250 MG + CLAVALUNIC ACID 125 MG.TAB. (AUGMENTIN 375 MG.)	NED	NED	เบิกตันสังกััดหรือชำระเงินและใช้ตามผลการ C/S	
224	AMOXYCILLIN 875 MG + CLAVALUNIC ACID 125 MG. TAB. (AUGMENTIN 1 GM.)	ED*	ED	ค	เบิกตันสังกััดหรือชำระเงินและใช้ตามผลการ C/S
225	AMOXYCILLIN 1000 MG + CLAVALUNIC ACID 200 MG. INJ.		ED	ค	
226	BENZATHINE PENICILLIN INJ 1.2 MU	ED	ก		

227	CLOXACILLIN SODIUM INJ. 1 GM		ED	ก	
228	DICLOXACILLIN CAP. 250 MG		ED	ก	
229	DICLOXACILLIN SYR. 62.5 MG/5ML		ED	ก	
230	PENICILLIN G 5 MU INJ.		ED	ก	
231	PENICILLIN V TAB. 250 MG		ED	ก	
232	PIPERACILLIN + TAZOBACTAM SODIUM INJ.		ED	ง	
5.1.2 cephalosporins,cephamycins,and others beta-lactam					
233	CEFAZOLIN INJ 1 GM.		ED	ก	
234	CEFTRIAZONE INJ 1 GM.		ED	ค	
235	CEFUROXIME INJ 750 MG.		NED		
236	CEFOPERAZONE 500 MG + SALBACTAM 500 MG. INJ.	ED*	ED	ง	ตาม quidelineการใช้ยาปฏิชีวนะและการติดเชื้อ Acinitobactor ที่ดื้อยา
237	CEFOPERAZONE 1000 MG + SALBACTAM 500 MG. INJ	ED*	ED	ง	ตาม quidelineการใช้ยาปฏิชีวนะและการติดเชื้อ Acinitobactorที่ดื้อยา
238	CEFOXITIN SODIUM INJ. 1G		ED	ง	
239	IMIPENEM 500 MG+ CILASTATIN 500 MG INJ.	ED*	ED	ง	ใช้ตามเงื่อนไข DUE ยา Imipenem/Cilastatin
240	CEFTAZIDIME INJ 1 GM.		ED	ค	
241	CEFOTAXIME SODIUM INJ 1 G		ED	ค	
242	MEROPENEM INJ 1 GM.	ED*	ED	ง	ใช้ตามเงื่อนไข DUE ยา Meropenem
243	ERTAPENEM 1 G INJ	ED*	ED	ง	ใช้ตามเงื่อนไข DUE ยา Ertapenem
244	CEFDINIR CAP. 100 MG		NED		ส่งจ่ายพรีกรณี่ swith therapy จากยาฉีด cephaolospirin ห้ามจ่ายพรีกรณี่ใช้เป็น first line drug และใช้ตาม quideline การใช้ยาปฏิชีวนะ
5.1.3 Tetracyclines					
245	DOXYCYCLINE CAP. 100 MG		ED	ก	
246	TIGECYCLINE 50 MG INJ.		NED*		ใช้ตามเงื่อนไข DUE ยา tigecycline
5.1.4 Aminoglycosides					
247	AMIKACIN SULFATE 500 MG/2 ML		ED	ข	
248	GENTAMICIN INJ. 80 MG/ML		ED	ก	
5.1.5 Macrolides					
249	ERYTHROMYCIN SYR 125 MG/5 ML		ED	ก	
250	ROXITHROMYCIN TAB 150 MG		ED	ก	
251	CLARITHROMYCIN TAB. 500 MG.	ED*	ED	ง	ใช้ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ mycobacterial avium complex 2.)ใช้ใน URI.สำหรับ pharyngitis,sinusitis,acute bronchitis,pneumonia, H. pylori
252	AZITHROMYCIN CAP 250 MG.	ED*	ED	ง	ส่งจ่ายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สงสัยจาก atypical pathogensและตามข้อบ่งใช้ในseveres community acquir pneumonia,URI,sinusitis

5.1.6 Quinolones

253	NORFLOXACIN TAB. 400 MG	ED	ก	
254	OFLOXACIN TAB 200 MG.	ED	ข	
255	CIPROFLOXACIN TAB 500 MG.	ED	ง	ใช้กรณี swith therapyจากยาฉีด,ใช้ใน chronicUTI, sinusitisและotitis media ที่สงสัยเชื้อดื้อยา
256	CIPROFLOXACIN INJ 200 MG	ED	ง	ใช้กรณี nosocomial infection, LRI,UTI, sepsisหรือการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ

5.1.7 Some other antibiotics

257	LINCOMYCIN INJ. 600 MG/2 ML	ED	ข	
258	METRONIDAZOLE 500 MG. INJ.	ED	ก	
259	METRONIDAZOLE TAB 400 MG.	ED	ก	
260	METRONIDAZOLE SUSP. 200MG/5ML (60 ML)	ED	ก	
261	COLISTIMETHATE INJ. 150 MG	ED	ง	ตาม quideline การใช้ยาปฏิชีวนะ
262	CLINDAMYCIN INJ. 600 MG/4 ML	ED	ข	
263	CLINDAMYCIN 300 MG. CAP.	ED	ข	
264	VANCOMYCIN HCL. INJ. 500 MG.	ED*	ง	ใช้ตามเงื่อนไข DUE กรณี MRSA. Infection และ Enterococci infectionที่ดื้อต่อกลุ่มยา Aminoglycoside

5.1.8 Sulphonamides and trimethoprim

265	COTRIMOXAZOLE SUSP. (200+40)/5 ML	ED	ก	
266	COTRIMOXAZOLE TAB. (400+80)	ED	ก	

5.1.9 Antituberculus drugs

267	ETHAMBUTOL TAB. 400 MG	ED	ก	ยาโครงการ VMI.
268	ETHAMBUTOL TAB. 500 MG	ED	ก	ยาโครงการ VMI.
269	ETHIONAMIDE 250 MG. TAB.	ED	ค	ยากำพร้า
270	ISONIAZID TAB. 100 MG	ED	ก	ยาโครงการ VMI.
271	PYRAZINAMIDE TAB. 500 MG	ED	ก	ยาโครงการ VMI.
272	RIFAMPICIN CAP. 300 MG	ED	ก	ยาโครงการ VMI.
273	RIFAMPICIN CAP. 450 MG	ED	ก	ยาโครงการ VMI.
274	ISONIAZID +RIFAMPICIN +PYRAZINAMIDE + ETHAMBUTOL	ED	ข	ยาโครงการ VMI.
275	STREPTOMYCIN INJ. 1 GM	ED	ก	ยาโครงการ VMI.
ชื้อ	OFLOXACIN 200 MG TAB	ED	ค	
276	PAS. SODIUM (PARA-AMINOSALICYLIC ACID)	ED	ค	ยากำพร้า

5.1.10 Antileprotic drugs

277	DAPSONE TAB. 100 MG	ED	ก	ยากำพร้า
-----	---------------------	----	---	----------

5.2 Antifungal drugs

278	AMPHOTERICIN-B INJ 50 MG/VIAL	ED	ค	
-----	-------------------------------	----	---	--

279	FLUCONAZOLE CAP 200 MG	ED	ñ
280	GRISEOFULVIN TAB. 500 MG	ED	ñ
281	NYSTATIN ORAL SUSPENSION 100,000U/1ML IN 12ML	ED	ñ
282	ITRACONAZOLE CAP. 100 MG.	ED	ñ

5.3 Antiviral drugs

5.3.1 Non-antiretrovirals

283	ACYCLOVIR TAB 400 MG	ED	ñ
284	ACYCLOVIR CREAM 3%	NED	
285	OSELTAMIVIR PHOSPHATE CAP 75 MG.	ED	ñ(1)

5.3.2 Antiretrovirals

286	DIDANOSINE (DDI) TAB. 125 mg	ED	ñ
287	EFAVIRENZ TAB 50 MG	ED	ñ
288	EFAVIRENZ TAB 200 MG	ED	ñ
289	EFAVIRENZ TAB 600 MG	ED	ñ
290	LAMIVUDINE+NEVIRAPINE+STAVUDINE (GPO-VIR S 30 TAB)	ED	ñ
291	LOPINAVIR+RITONAVIR TAB (KALETRA)	ED	ñ
292	LAMIVUDINE TAB 150 MG	ED	ñ
293	LAMIVUDINE TAB 300 MG	ED	ñ
294	LAMIVUDINE SYR 10 MG/ML	ED	ñ
295	NEVIRAPINE SYR 50 MG/5ML	ED	ñ
296	NEVIRAPINE TAB 200 MG	ED	ñ
297	STAVUDINE CAP 30 MG	ED	ñ
298	TENOFOVIR 300 MG	ED	ñ
299	ZIDOVUDINE + LAMIVUDINE +NEVIRAPINE (GPO-VIR Z250)	ED	ñ
300	ZIDOVUDINE (AZT) SYR 10 MG/ML	ED	ñ
301	ZIDOVUDINE (AZT) CAP. 100 MG.	ED	ñ
302	ZIDOVUDINE (AZT) CAP. 300 MG.	ED	ñ
303	ZIDOVUDINE (AZT) +LAMIVUDINE (ZILAVIR)	ED	ñ
304	TENOFOVIR (TDF) + EFAVIRENZE(EFV) +EMTICITABINE(FTC) (TEEVIR)	ED	ñ

5.4 Anti protozoal drugs

5.4.1 Antimalarials

305	CHLOROQUIN PHOSPHATE TAB. 250 MG	ED	ก	
306	PRIMAQUIN TAB. 15 MG	ED	ก	
307	QUININE 2HCL INJ. 300 MG/ML (2 ML)	ED	ก	
308	QUININE SULFATE TAB. 300 MG	ED	ก	ยากำพรั้ง
309	ARTESUNATE TAB 50 MG.	ED	ค	
310	ARTESUNATE INJ. 60 MG.	ED	ค	
311	MEFLOQUINE HCL 250 MG.	ED	ค	ยากำพรั้ง

5.4.2 Others anti protozoal drugs

ซึ่ก้า	METRONIDAZOLE TAB 200 MG.	ED	ก	
ซึ่ก้า	METRONIDAZOLE INJ. 500 MG/100ML	ED	ก	
ซึ่ก้า	METRONIDAZOLE SUSP. 200MG/5ML	ED	ก	

5.5 Anthelmintics

312	ALBENDAZOLE SUSP. 100 MG/5 ML	ED	ก	
313	ALBENDAZOLE TAB. 200 MG	ED	ก	
314	NICLOSAMIDE TAB 500 MG	ED	ก	
315	PRAZIQUANTEL TAB. 600 MG	ED	ก	ยากำพรั้ง

5.6 Antiseptics

316	CHLORHEXIDINE OB CREAM 200 GM	NED		
317	CHLORHEXIDINE SCRUB 4%	ED	ก	
318	GENTIAN VIOLET SOL (PAINT)	ED	ก	
319	HYDROGEN PEROXIDE SOL.	ED	ก	
320	POTASSIUM PERMANGANATE POW	ED	ก	
321	POVIDONE IODINE SCRUB 7.5%	ED	ก	
322	POVIDONE IODINE SOL. 10 %	ED	ก	
323	RUBBING ALCOHOL 70%	ED	ก	
324	ALCOHOL 95%	ED	ก	
325	ALCOHOL 70 % GEL	ED	ก	
326	SODIUM HYPOCHLORITE	ED	ก	
327	FORMALDEHYDE	ED	ก	
328	TETRACHLORODECAOXYGEN (OXOFERIN) 50 ML	NED		

กลุ่มยา 6 Endocrine system

6.1 Drugs used in diabetes

6.1.1 Insulins

329	BIPHASIC ISOPHANE INSULIN INJ. 70/30 (Short+Intermediate Acting)	ED	ก
330	ISOPHANE INSULIN INJ. (Intermediate Acting)	ED	ก
331	SOLUBLE INSULIN INJ. (Short Acting)	ED	ก
332	INSULIN GLAGINE	ED	ง
333	INSULIN ASPART 30	ED	ง

6.1.2 Oral antidiabetic drugs

334	GLIBENCLAMIDE TAB. 5 MG	ED	ก
335	GLIPIZIDE TAB. 5 MG.	ED	ก
336	GLIMEPIRIDE TAB 4 MG	NED	จ่ายในผู้ป่วยสิทธิเบิกได้ สิทธิอื่นชำระเงิน
337	METFORMIN TAB. 500 MG.	ED	ก
338	METFORMIN TAB. 850 MG.	ED	ก
339	PIOGLITAZONE TAB 30 MG	ED	ง

6.2 Thyroid and antithyroid drugs**6.2.1 Thyroid hormones**

340	LEVOTHYROXINE SODIUM TAB 0.1 MG	ED	ก
-----	---------------------------------	----	---

6.2.2 Anti thyroid drugs

341	PROPYLTHIOURACIL TAB. 50 MG.	ED	ก
342	METHIMAZOLE TAB 5 MG	ED	ก

6.3 Corticosteroids

343	DEXAMETHASONE INJ. 5 MG/ML	ED	ก
344	HYDROCORTISONE INJ. 100 MG/VIAL	ED	ก
345	PREDNISOLONE TAB. 5 MG	ED	ก
346	TRIAMCINOLONE INJ. 10 MG/1 ML	ED	ค

6.4 Sex hormones**6.4.1 Female sex hormones**

347	NORETHISTERONE TAB. 5 MG	ED	ก	
348	CONJUGATED ESTROGENS TAB. 0.625 MG	ED	ข	
349	ESTRADIAL + NORGESTREL	NED		
350	TIBOLONE 2.5 MG	NF	NED	ห้ามพรีจ่ายเฉพาะผู้ที่จ่ายค่ายาเองหรือเบิกจากต้นสังกัด

6.5 Hypothalamic and pituitary hormones

ไม่มี

6.6 Drug affecting bone metabolism

351	ALENDRONATE 70 MG.+ VIT D TAB.	NF	NED	ห้ามพรีจ่ายเฉพาะผู้ที่จ่ายค่ายาเองหรือเบิกจากต้นสังกัด
-----	--------------------------------	----	-----	--

352 SALMON CALCITONIN NASAL SPRAY

NF

NED

ห้ามพรีจ่ายเฉพาะผู้ที่จ่ายค่ายาเองหรือเบิกจากต้นสังกัด

6.7 Other endocrine drug**6.7.1 Bromocriptine mesilate and other dopaminergic drug**

ชื้อ	BROMOCRIPTINE MESILATE 2.5 MG	ED	ค
------	-------------------------------	----	---

6.7.2 Trophic tamone and related synthetic drug

353 CLOMIPHENE CITRATE TAB 50 MG

NF

NED

ชำระทุกกรณี (เบิกคืนไม่ได้)

กลุ่มยา 7 Opstetrics, gynaecology, and urinary-tract disorders**7.1 Drugs used in obstetrics****7.1.1 Prostaglandins, antagonists and oxytocics**

354	METHYLERGOMETRINE INJ. 0.2 MG/ML	ED	ก
-----	----------------------------------	----	---

355	OXYTOCIN INJ. 10 IU/ML	ED	ก
-----	------------------------	----	---

356	MISOPROSTOLTAB 200 µg.	NED	
-----	------------------------	-----	--

357	SULPROSTONE STERILE POWDER (NALADOR®) 500 µg.	ED	ง
-----	--	----	---

7.1.2. Myometrial relaxants

ชื้อ	SALBUTAMOL SULFATE TAB 2 MG	ED	ก
------	-----------------------------	----	---

7.2 Treatment of vaginal and vulval conditions

358	CLOTRIMAZOLE VAG. TAB 100 MG	ED	ก
-----	------------------------------	----	---

359	ESTRADIOL VAG. CREAM 80 GM	NED	
-----	----------------------------	-----	--

	NYSTATIN 100,000 U + DI-		
--	--------------------------	--	--

360	IDOHYDROXYQUIN 100 MG. +	ED	ก
-----	--------------------------	----	---

	BENZALKONIUM CL 7MG. VAG. TAB.		
--	--------------------------------	--	--

7.3 Contraceptives

361	Cu-MULTILOAD	ED	ก
-----	--------------	----	---

362	LEVONORGESTREL 750 MCG. TAB.	ED	ก
-----	------------------------------	----	---

363	MEDROXYPROGESTERONE ACETATE INJ. 150 MG/2 ML	ED	ก
-----	---	----	---

364	ORAL CONTRACEPTIVE PILL (EE 30 µg. + LEVONORGESTREL 150 µg.)	ED	ก
-----	---	----	---

365	ETONOGESTREL 68 µg/rod	ED	ก
-----	------------------------	----	---

7.4 Drug for genito-urinary disorders**7.4.1 Drug for benign prostatic hyperplasia**

ชื้อ	DOXAZOSIN MESILATE TAB 4 MG	ED	ค
------	-----------------------------	----	---

กลุ่มยาที่ 8 Malignant disease and immunosuppression**8.1 Cytotoxic drug**

8.1.3 Antimetabolites

366 METHOTREXATE TAB 2.5 MG. ED ค

8.2 Drugs affecting the immuneresponse

ซึ่่า DEXAMETHASONE INJ. 4 MG/ML ED ก

ซึ่่า PREDNISOLONE TAB. 5 MG ED ก

กลุ่มยา 9 Nutrition and blood

9.1 Whole blood,blood products and drugs used in some blood disorders

9.1.1 Whole blood and blood products

367 ALBUMIN INJ 20% NED* NED

1)เด็กที่มีภาวะhypoalbuminemia (<2.5g%และบวม
มากๆ) 2) ผู้ใหญ่ที่มี severe hypoalbuminemia (< 3.5g%)
และอยู่ในภาวะวิกฤต 3)ใช้ผ่าตัดหัวใจ 4) ทำplasmapheresis

368 HEAMACEL INJ 500 ML ED ก

9.1.2 Drugs used in hypoplastic,haemolytic and renal anaemias

369 FOLIC ACID TAB. 5 MG ED ก

370 ERYTHOPOETIN ALFA 4000U ED จ(2)

371 ERYTHOPOETIN ALFA 5000U ED จ(2)

372 ERYTHOPOETIN BETA 5000U ED จ(2)

373 IRON SUCROSE INJ 100 MG/5 ML ED ค ใช้ใน iron deficiency ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

9.2 Fluids and electrolytes

374 DEXTRAN 40 (10%) IN 0.9% NaCl, 500 ml. ED ก

375 LACTATED RINGER'S SOLUTION 1000 ml. ED ก

376 POTASSIUM CHLORIDE ELIXIR 20 mEq/15 ML ED ก

377 POTASSIUM CHLORIDE INJ. 20 mEq/10 ML ED ก

378 POTASSIUM CHLORIDE TAB 500 MG ED ก

379 SODIUM BICARB. TAB. 300 MG ED ก

380 SODIUM BICARB. INJ. 7.5% IN 50 ML ED ก

381 SODIUM BICARBONATE MIXT., PED. ED ก

382 SODIUM CHLORIDE INJ. 0.9% 100 ml. ED ก

383 SODIUM CHLORIDE INJ. 0.9% 500 ml. ED ก

384 SODIUM CHLORIDE INJ. 0.9% 1000 ml. ED ก

385 SODIUM CHLORIDE INJ. 3% 500 ml. ED ก

386 SODIUM CHLORIDE INJ. 0.45% 500 ml. ED ก

387 SODIUM CHLORIDE TAB 300 MG ED ก

388 STERILE WATER FOR INJECTION 100 ml. ED ก

389 STERILE WATER FOR INJECTION 1000 ml. ED ก

390 50% DEXTROSE IN WATER 50 ML ED ก

391	D-5-W 100 ml.	ED	ก
392	D-5-W 500 ml.	ED	ก
393	D-5-W 1000 ml.	ED	ก
394	D-5-S 500 ml.	ED	ก
395	D-5-S 1000 ml.	ED	ก
396	D-5-S/2 500 ml.	ED	ก
397	D-5-S/2 1000 ml.	ED	ก
398	D-5-S/3 500 ml.	ED	ก
399	D-5-S/3 1000 ml.	ED	ก
400	D-5-S/5 500 ml.	ED	ก
401	D-10-S/2 1000 ml	ED	ก
402	ICODEXTRIN 7.5% (EXTRANEAL) PERITONEAL DIALYSIS (DIANEAL)	NED	
403	(calciumchloridedihydrate+dextrosehydrou s+magnesiumchloride+sodiumchloride+so diumlactate)	ED	ก
404	CALSIUM POLYSTYRENE SULFONATE ORAL POWDERS	ED	ข
405	ACETATED RINGER SOLUTION 1000 ML	ED	ก

9.3 Vitamins

ซึ่ก้า	FOLIC ACID TAB. 5 MG	ED	ก
406	MULTIVITAMIN SYRUP, PED.	ED	ก
407	MULTIVITAMIN TAB.	ED	ก
408	VIT B1 INJ 100 MG/ML	ED	ก
409	VITAMIN B COMPLEX INJ. (1 ML)	ED	ข
410	VITAMIN B COMPLEX TAB.	ED	ก
411	VITAMIN K1 10 MG/ML (1 ML)	ED	ก
412	VIT K1 INJ. 1 MG/0.5 ML	ED	ก
413	ASCORBIC ACID TAB. 100 MG	ED	ก
414	ASCORBIC ACID TAB. 50 MG	ED	ก
415	ALFACALCIDOL CAP 0.25 µg.	ED*	ค
416	VIT B1 TAB. 100 MG	ED	ก
417	VIT B6 TAB. 10 MG	ED	ก
418	VIT B12 TAB. 100 µg	ED	ก
419	TRIFERDINE (ferrous fumarate 185 mg+folic 400 µg+iodine 196 mg.)	ED	ก

จ่ายฟรีเฉพาะผู้ป่วย Kidney disease stage 5 (หรือ end stage kidney disease) ที่มีระดับแคลเซียมในเลือดต่ำ ร่วมกับภาวะ hyperparathyroidism

420 MULTIVITAMIN INJ. (1 SET)	ED*	ค	สั่งใช้โดยแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา
-------------------------------	-----	---	--------------------------------

9.4 Intravenous nutrition

421 AMINO ACID SOLUTION (B-FLUID)	ED	ค	
422 SMOFKABIVAN 500 ML	ED	ค	สั่งใช้โดยแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา

9.5 Minerals

423 ALUMINIUM HYDROXIDE TAB 500 MG	ED	ข	ใช้ในผู้ป่วย hyperphosphatemia ในผู้ป่วยไตบกพร่อง
424 CALCIUM CARBONATE TAB 600 MG	ED	ก	
425 CALCIUM CARBONATE TAB 1250 MG	ED	ก	
426 CALCIUM GLUCONATE 10% INJ, 10 ML	ED	ก	
427 FERROUS FUMARATE TAB 200 MG.	ED	ก	
428 FERROUS FUMARATE DROP. 15 ML.	ED	ข	
ชื้อ้า MAGNESIUM SULFATE 10% in 10 ml.	ED	ก	
ชื้อ้า MAGNESIUM SULFATE 50% in 2 ml.	ED	ก	

9.6 Vitamin and mineral for pregnancy and lactating mothers

ชื้อ้า FERROUS FUMARATE TAB 200 MG	ED	ข	
ชื้อ้า FOLIC ACID TAB. 5 MG	ED	ก	
429 TRIFERDINE (ferrous fumarate 185 mg+folic 400 µg	ED	ก	

กลุ่มยา 10 Musculoskeletal and joint diseases

10.1 Drugs used in rheumatic diseases and gout

10.1.1 Non-steroidal anti-inflammatory drugs

ชื้อ้า ASAPIRIN 300 MG	ED	ก	
430 DICLOFENAC TAB 25 MG	ED	ก	
431 DICLOFENAC INJ. 25 MG/ML 3 ML	ED	ก	
432 ETORICOXIB TAB 90 MG	NF	NED	ห้ามพรีจ่ายเฉพาะผู้ที่จ่ายค่ายาเองหรือเบิกจากต้นสังกัด
ชื้อ้า IBUPROFEN SUSP. 100 MG/5 ML	ED	ก	
ชื้อ้า IBUPROFEN TAB 200 MG	ED	ก	
ชื้อ้า IBUPROFEN TAB 400 MG	ED	ก	
433 INDOMETHACIN CAP. 25 MG	ED	ก	
434 NAPROXEN TAB 250 MG	ED	ก	
435 PIROXICAM CAP. 10 MG	ED	ข	
436 MEFENAMIC TAB. 250 MG		NED	
437 MELOXICAM 15 MG	NF	NED	ห้ามพรีจ่ายเฉพาะผู้ที่จ่ายค่ายาเองหรือเบิกจากต้นสังกัด
438 CELECOXIB 200 MG. CAP.	NF	NED	ห้ามพรีจ่ายเฉพาะผู้ที่จ่ายค่ายาเองหรือเบิกจากต้นสังกัด
439 PARECOXIB 40 MG INJ. (DYNSTAT®)	NF	NED	ห้ามพรีจ่ายเฉพาะผู้ที่จ่ายค่ายาเองหรือเบิกจากต้นสังกัด
440 KETOROLAC 30 MG INJ.	NF	NED	ห้ามพรีจ่ายเฉพาะผู้ที่จ่ายค่ายาเองหรือเบิกจากต้นสังกัด

10.1.2 Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs)

ชื้อ้า	CHLOROQUINE PHOSPHATE TAB 250 MG.	ED	ข	
441	HYDROXYCHLOROQUINE TAB 200 MG	ED	ข	
ชื้อ้า	SULFASALAZINE TAB 500 MG.	ED	ค	
ชื้อ้า	METHOTREXATE TAB 2.5 MG	ED	ค	
442	GLUCOSAMINE SULFATE 1500 MG POWDER	NF	NED	ชำระเงิน สั่งจ่ายเฉพาะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
443	SODIUM HYALURONIC ACID 1% INJ	NF	NED	ห้ามพรีจ่ายเฉพาะผู้ที่จ่ายค่ายาเองหรือเบิกจากต้นสังกัด

10.1.3 Drugs for treatment of gout and hyperuricemia

444	ALLOPURINOL TAB 100 MG	ED	ก
445	COLCHICINE TAB. 0.6 MG	ED	ก
446	PROBENACID TAB 500 MG	ED	ก

10.2 Drug use in neuromuscular disorders**10.2.1 Drugs which enhance neuromuscular transmission**

447	PYRIDOSTIGMINE BROMIDE TAB 60 MG	ED	ก
448	NEOSTIGMINE INJ. 2.5 MG/ML (5 ML)	ED	ข

10.2.2 Skeletal muscle relaxants

ชื้อ้า	DIAZEPAM TAB 2 MG	ED	ก
ชื้อ้า	DIAZEPAM TAB 5 MG	ED	ก
ชื้อ้า	DIAZEPAM STERILE SOL. 10 MG/2 ML	ED	ก
ชื้อ้า	BACLOFEN TAB 10 MG	ED	ข
449	TOLPERISONE TAB 50 MG	NED	

10.3 Drugs for relief of soft-tissue inflammation**10.3.1 Rubifacients**

450	METHY SALICYLATE CREAM COMPOUND	ED	ก
-----	---------------------------------	----	---

กลุ่มยา 11 Eye**11.1 Anti-infective eye preparations****11.1.1 Antibacterials and eye wash solutions**

451	CHLORAMPHENICOL EYE DROP 0.5%	ED	ก
452	CHLORTETRACYCLINE EYE OINTMENT	ED	ก
453	POLYMYXIN B+NEOMYCIN EYE DROP	ED	ค

11.1.2 Antibacterials with corticosteroids

	DEXAMETHASONE Na		
454	PHOSPHATE+NEOMYCIN SULFATE EYE	ED	ค

11.2 Corticosteroids and others anti-inflammatory preparations

455	ANTAZOLINE HCL + TETRAHYDROZOLINE HCL (HISTA OPH)	ED	ก
-----	--	----	---

11.3 Mydriatics and cycloplegics

456 TOPICLAMIDE EYE DROP (MYDRIACIL) ED ค

11.4 Drugs for treatment of glaucoma

457 ACETAZOLAMIDE TAB 250 MG ED ก

458 PILOCARPINE HCL EYE DR 2%. ED ก

459 TIMOLOL EYE DROP ED ก

11.5 Local anesthetics

460 TETRACAINE HCL EYE DR. 0.5% ED ก

11.6 Tear deficiency, ocular lubricants and astringents

DEXTRAN 70.01%, HYDROXYPROPYL

461 METHYLCELLULOSE 0.3% (TEAR ED* ED ค ใช้ยาที่มี Preservative ไม่ได้
NATURAL®)

กลุ่มยา 12 Ear,nose,and oropharynx

12.1 Drugs acting on the ear

462 CLOTRIMAZOLE EAR DROP ED ข

463 SODIUM DOCUSATE EAR DROP NED

464 OFLOXACIN EAR DROP ED ค

12.2 Drugs acting on the nose

12.2.1 Drug use in nasal allergy

465 BUDESONIDE 100 MCG NASAL SPRAY ED ข

466 FLUTICASONE FLUORATE NASAL 27.5 MCG ED ง

12.2.2 Topical nasal decongestants

467 OXYMETAZOLIN 0.025% NASAL DROP ED ข

468 OXYMETAZOLIN 0.05% NASAL DROP ED ข

12.3 Drugs acting on the oropharynx

12.3.1 Oropharyngeal antiseptic

469 CHLORHEXIDINE GLUCONATE ED ก

12.3.2 Oropharyngeal antifungal drugs

ชื้อ NYSTATIN ORAL SUSPENSION ED ก
100,000U/1ML IN 12ML

470 CLOTRIMAZOLE LOZENGE TAB 10 MG ED ก

กลุ่มยา 13 Skin

13.1 Anti-infective skin preparation

13.1.1 Antibacterial preparation

471	SILVERSULFADIAZINE CREAM 1%		ED	ก
472	MUPIROCIN OINT 5 GM		ED	ข
473	ANTISEPTIC GAUZE (SOFRATULLE OR BACTIGAS)		NED	
474	ANTISEPTIC GAUZE (URGO SORB)	NF	NED	
475	ANTISEPTIC GAUZE (URGO TOOL)	NF	NED	

13.1.2 Antifungal preparation

476	CLOTRIMAZOLE CREAM 1%		ED	ก
477	WHITFIELD'S OINTMENT		ED	ก

13.1.3 Parasiticial preparation

478	BENZYL BENZOATE EMUL. 25%		ED	ก
-----	---------------------------	--	----	---

13.2 Emollient and barrier preparations

479	10% UREA CREAM		ED	ก
480	OLIVE OIL		ED	ก
481	VASALINE		ED	ก
482	KY Jell		NED	

13.3 Topical antipruritics

483	CALAMINE LOTION		ED	ก
-----	-----------------	--	----	---

13.4 Topical corticosteroids

484	BETAMETHASONE CREAM 0.1%		ED	ก
485	TRIAMCINOLONE CREAM 0.1%		ED	ก
486	TRIAMCINOLONE CREAM 0.02%		ED	ก
487	TRIAMCINOLONE ORAL PAST 0.1%		NED	
488	TRIAMCINOLONE MILK LOTION		NED	
489	CLOBETASOL PROPIONATE CREAM 0.05%		ED	ก

13.5 Other preparation for psoriasis

490	COAL TAR SHAMPOO		ED	ก
491	LCD CREAM 50 G		ED	ก

13.6 Preparation for warts and calluses

492	PODOPHYLLINE		ED	ก
-----	--------------	--	----	---

กลุ่มยา 14 Immunological products and vaccines

493	BCG VACCINE INJ.		ED	ก
-----	------------------	--	----	---

494	DIPHTHERIA TETANUS VACCINE INJ.(DT,dT)	ED	ก	
495	DTP VACCINE INJ.	ED	ก	
496	HEPATITIS B VACCINE	ED	ก	ชำระเงินทุกกรณี (เบิกคืนไม่ได้)
497	HEPATITIS B IMMUNOGLOBULIN INJ.	ED	ค	
498	JE VACCINE INJ.	ED	ก	ชำระเงินทุกกรณี (เบิกคืนไม่ได้)
499	MMR VACCINE	ED	ก	ชำระเงินทุกกรณี (เบิกคืนไม่ได้)
500	bOPV VACCINE	ED	ก	
501	RABIES VACCINE	ED	ก	
502	RABIES IMMUNOGLOBULIN INJ. 1000 IU (ERIG)	ED	ก	
503	TETANUS ANTITOXIN 250 IU IN HUMAN	ED	ก	
504	DTP-HB VACCINE INJ 10 DOSE	ED	ก	
505	INACTIVATE POLIOMYELITIS 0.5 ML (IPV) 1 DOSE	ED	จ(1)	

กลุ่มยา 15 Anaesthesia

15.1 Genal anaesthetics

15.1.1 Intravenous anaesthetic

506	KETAMINE HCL INJ. 50 MG/ML IN 10 ML.	ED	ง
507	PROPOFOL 1% 120 MG/12 ML	ED	ค
508	THIOPENTONE INJ. 1 GM	ED	ค

15.1.2 Inhalational anaesthetic

509	SEVOFLURANE 250 ML. INHALATION	ED	ค
-----	--------------------------------	----	---

15.1.3 Muscle relaxants

510	ATRACURIUM BESYLATE INJ 10 MG/ML (5 ML)	ED	ค
511	CISATRACURIUM BESILATE 2 MG/ML	ED	ค
512	SUXAMEHONIUM CHLORIDE INJ 500 MG	ED	ค

15.1.4 Sedative

***	DIAZEPAM TAB 2 MG	ED	ก
***	DIAZEPAM TAB 5 MG	ED	ก
***	DIAZEPAM INJ 10 MG/2 ML	ED	ก
***	FENTANYL INJ 100 µg/2 ML	ED	ค
***	MIDAZOLAM INJ. 5 MG/ML	ED	ง
***	MORPHINE INJ 10 MG/ML	ED	ค

15.1.5 Anticholinesterases and antimuscarinic drugs in anaesthesia

ชูก้า	ATROPINE SULFATE 0.6 MG/ML	ED	ก
-------	----------------------------	----	---

ชื้อ	NEOSTIGMINE INJ. 2.5 MG/ML (5 ML)	ED	ก
------	-----------------------------------	----	---

15.2 Local anaesthesia

513	LIDOCAINE HCL INJ. 1%	ED	ก
514	LIDOCAINE HCL INJ. 2%	ED	ก
515	LIDOCAINE JELLY 2%	ED	ก
516	LIDOCAINE HCL 1%+ EPINEPHRINE INJ.	ED	ก
517	LIDOCAINE HCL 2%+ EPINEPHRINE INJ.	ED	ก
518	LIDOCAINE SPRAY 10 %	ED	ก
519	BUPIVACAINE HCL INJ. 0.5% HEAVY (4 ML)	ED	ข
520	LEVO-BUPIVACAINE HCL INJ	NED	

กลุ่มยา 16 Antidotes

ชื้อ	ATROPINE SULFATE 0.6 MG/ML	ED	ก	
ชื้อ	CALCIUM GLUCONATE 10% INJ 10 ML	ED	ก	
ชื้อ	DIAZEPAM INJ 10 MG/2 ML	ED	ก	
521	ACETYLCYSTEINE 300 MG/1.5 ML (N-acetylcysteine)	ED	ก	ใช้ในผู้ป่วย paracetamol overdose
522	ACTIVATED CHARCOAL POWDER 5 GM/ซอง	ED	ก	
523	ACTIVATED CHARCOAL CAP. 260mg	NED		
524	ANTISNAKE VENUM	ED	ก	
525	** งูเห่า			
526	**งูเขียวหางไหม้			
527	**งูกะปะ			
528	**งูทับสมิงคลา			
529	NALOXONE INJ. 400 µg/AMP (รพ.สปส)	ED	ก	
530	PRALIDOXIME CL INJ. 1GM (2-PAM)	ED	ก	
ชื้อ	CALCIUM POLYSTYRENE SULFONATE (KALIMATE) 5 GM/ซอง	ED	ข	

กลุ่มยา 17 contrast medias and Radiopharmaceuticals

17.1 X-ray contrast medias,iodinated

17.1.1 Drugs used in Urography and computed tomography

17.2 X-ray contrast media

531	XENETRIX
532	BARIUM SULFATE 300 ML

สารเคมี/น้ำยาฆ่าเชื้อ

ISOPROPYL AMMONIUM

ENZYME 5 L

SODIUM HYPOCHLORITE

อาหารทางการแพทย์

BLENDERA 2.5 KG

สั่งใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและใช้ในผู้ป่วยที่พักรักษาตัว
ในโรงพยาบาล

MALTODEXTRIN

ใช้ในผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเกิด Hyperglycemia จาก Blendera

NEOMUNE 400 GM

สั่งใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและใช้ในผู้ป่วยที่พักรักษาตัว
ในโรงพยาบาล

นมผงสำหรับเด็ก

ยาสมุนไพร/ยาสามัญประจำบ้าน

ยาสมุนไพร

533	ยาอมมะแว้ง	ED	ก
534	ฟ้าทะลายโจร 350 มก	ED	ก
535	ขมิ้นชัน 350 มก	ED	ก
536	เพชรสังฆาต 350 มก	ED	ก
537	บอระเพ็ด 350 มก	ED	ก
538	ชาขงชุมเห็ดเทศ 2 มก	ED	ก
539	ชาขงหญ้าหนวดแมว	ED	ก
540	ชาขงรางจืด 2 มก	ED	ก
541	ยาธาตุดอบเชย	ED	ก
542	ยาหม่องน้ำ	ED	ก
543	ยาหม่องไพล	ED	ก
544	ยาหม่องเสลดพังพอน	ED	ก
545	ยาอบสมุนไพร	ED	ก
546	ลูกประคบสมุนไพร	ED	ก
547	น้ำมันไพล 30 ซีซี/ขวด	ED	ก
548	คาลาไมน์พญาหอ	ED	ก
549	ชาขงหญ้าดอกขาว 3 กรัม/ซอง	ED	ก
550	ชาตะไคร้ 10 ซอง/ถุง	ED	ก
551	ชาใบเตย 10 ซอง/ถุง	ED	ก
552	ทิงเจอร์พญาหอ 1%	ED	ก
553	ยาแก้ไอห้าราก 500 มก.	ED	ก
554	ยาเขียวหอม 500 มก.	ED	ก
555	ยาปราบชมพูทวีป 500 มก.	ED	ก
556	ยาจันทร์ลีลา 500 มก.	ED	ก

557	ซาซงซิง 10 ซอง/ถุง	ED	ก
558	ยาต้มโคคลาน 300 ก./ห่อ	ED	ก
559	ยาต้มบำรุงสตรีหลังคลอด	ED	ก
560	ยาเถาว์ลัยเปรี๊ยะ 500 มก.	ED	ก
561	ยาธาตุบรรจบ 500 มก.	ED	ก
562	ยาธรมีสันทฆาต 500 มก.	ED	ก
563	ยาแก้ไอมะขามป้อม 60 ซึซึ	ED	ก
564	ยาบำรุงโลหิต 500 มก	ED	ก
565	ยาเบญจกุล 500 มก.	ED	ก
566	ยาประสะไพล 500 มก.	ED	ก
567	ยาผงเซียวหอม 25 ก.	ED	ก
568	ยาผงดอกคำฝอย 2 มก./ซอง	ED	ก
569	ยาผงรางจืด 2 มก./ซอง	ED	ก
570	ยาผงหอมทิพโอสถ 50 ก.	ED	ก
571	ยาผงหอมเทพจิตร์ 15 ก.	ED	ก
572	ยาผงหอมนวโกฐ 15 ก.	ED	ก
573	ยาผงหอมอินทจักร์ 15 ก.	ED	ก
574	ยามะขามแขก 400 มก.	ED	ก
575	ยาสหัสธารา 500 มก.	ED	ก
576	ยาริดสีดวงทวาร 500 มก.	ED	ก
577	ยาหอมนวโกฐ 200 มก.	ED	ก
578	ยาเหลืองปิดสมุทร 100 มก.	ED	ก
579	ยาหอมบำรุงหัวใจ	ED	ก
580	CAPSAICIN GEL	ED	ก ใช้ใน neuropathic pain และ เข้าเสื่อม

รวมทั้งหมด		580	สัดส่วน	
1	ยาในบัญชี	522	ED	0.90
	X-ray contrast media	2	NED	0.10
	สมุนไพร	48		
2	ยานอกบัญชี	58		
3	น้ำยาฆ่าเชื้อ	3		
4	อาหารทางการแพทย์	4		

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

